

MyCARE

With me, every step of the way




“ টাইপ 1 ডায়েবেটিজত, ইয়াৰ
বাবে প্ৰস্তুত হোৱাটো অতি
প্ৰয়োজনীয় আৰু অসুস্থ হ’লে
কি কৰিব লাগে সেয়াও
জানিব লাগে ”




যেতিয়া আপুনি অসুস্থ হয়, তাৰ
ফলত নিৰ্গত হোৱা ষ্ট্ৰেছ হৰ্মনৰ
বাবে আপোনাৰ তেজৰ চেনীৰ
পৰিমাণ বেছি হ'ব পাৰে



তেজৰ চেনীৰ পৰিমাণ অতি উচ্চ
হ'লে ডায়েবেটিক কেট'এচিড'ছিছ
(ডিকেএ) ৰোগ হ'ব পাৰে ।



অসুস্থতাৰ সময়ত, আপুনি কম খাদ্য
গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা বমি ভাৱ, বমি
বা ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে যাৰ ফলত
ৰক্ত শৰ্কৰা স্তৰ কম হ'ব পাৰে




গতিকে বোগ হৈ
থকাৰ সময়ত মনত
বথা কেইটামান মূল
কথা উল্লেখ
কৰা হ'ল



এছ
চুগাৰ

ৰক্ত শৰ্কৰাৰ সঘনাই পৰীক্ষা
কৰক (অন্ততঃ ৪ ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে,
প্ৰয়োজন হ'লে অধিক সঘনাই)





આઈ ઈન્સ્યુરન્સ


ইনচুলিনৰ চিকিৎসা বন্ধ
নকৰিব। বক্ত শৰ্কৰা আৰু খাদ্য
গ্ৰহণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি
ইনচুলিনৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি বা হ্ৰাস কৰিব
লগা হ'ব পাৰে






ଡି କାର୍ବ' ହାଇଡ୍ରୋ

আপোনাৰ সাধাৰণ
খাদ্যবোৰ বজাই
ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক



যদি বেছিকৈ খাব
নোৱাৰে, তেন্তে কাৰ্বহাইড্ৰেট
যুক্ত কোমল খাদ্য যেনে
খিঁচিৰি বা তৰল পদাৰ্থ গ্ৰহণ
কৰিব পাৰে ।



নিশ্চিত হওঁক যে আপুনি
পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ তৰল
পদাৰ্থ খাই আছে আৰু
ভালদৰে হাইড্ৰেটেড হৈ
আছে



যদি বক্তত শৰ্কৰা বেছি
হয়, তেন্তে শৰ্কৰাহীন পানীয়
যেনে পানী, ক্লিয়াৰ চুপ,
নিমখীয়া নেমুৰ পানী,
বাটাৰমিল্ক ইত্যাদি খাব
লাগে ।



যদি বক্তত শৰ্কৰা কম
হয়, তেন্তে কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত
পানীয় যেনে মিল্কশেক, ফলৰ
ৰস আদি খাব লাগে ।




প্ৰতি তিনি-চাৰি ঘণ্টাৰ মূৰে
মূৰে 15 গ্ৰাম কাৰ্বহাইড্ৰেট
খোৱাৰ লক্ষ্য ৰাখক




କେ
କିଓଟି'ବସ ବାବେ
ଅବୀକ୍ଷା କରକ

ডি কে এ প্রতিৰোধ কৰিবলৈ
কিট'নৰ বাবে নিৰীক্ষণ
কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
প্রতি চাৰি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে
প্রশ্নাৰ বা বক্তাৰ কিট'ন
পৰীক্ষা কৰক ।



যদি বক্তাৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা
একেবাৰে উচ্চ হয় ($>$
250 মিলিগ্রাম /
ডেচিলিটাৰ), আৰু বমি,
পেটৰ বিষ বা দ্ৰুত উশাহ
লোৱাৰ দৰে লক্ষণ থাকে,
তেন্তে কিটন পৰীক্ষা কৰক



যদি কিট'ন থাকে তেন্তে
আপুনি দ্রুতভাৱে কাম কৰা
ইনচুলিন বা চুটিভাৱে কাম
কৰা ইনচুলিন গ্ৰহণ কৰিব
লাগিব । সহায়ৰ বাবে
ততালিকে চিকিৎসকৰ সৈতে
যোগাযোগ কৰক ।



কিট'ন ফ্লাশ্ব আউট
কৰিবলৈ যথেষ্ট তৰল
পদাৰ্থৰ পান কৰক



অন্তৰ্নিহিত ৰোগৰ
চিকিৎসা কৰক




আপোনাৰ
চিকিৎসকৰ সৈতে
যোগাযোগ কৰিবলৈ
বেড ফ্লেগবোৰ


উশাহ লোৱাৰ
সময়ত সমস্যা



প্রস্ৰৱত মধ্যমীয়াৰ পৰা
ডাঙৰ কিট'নৰ উপস্থিতি বা
ৰক্তত >1.5 মিলিমোল /
লিটাৰ হয়



একো খাব বা পান কৰিব
নোৱাৰা হোৱা



ইয়াৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে
ডায়েৰিয়া বা বমি হয়



24 ঘণ্টাৰ বাবে তাপমাত্ৰা
101° ফাৰেনহাইটতকৈ
অধিক হয়



মুখখন ফ্লাশ্ব হোৱা বা
মানসিকভাৱে সজাগ
নহয় বুলি অনুভৱ
কৰে



এই ষোগবোৰে
বক্ত শৰ্কৰা স্তবত
প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ
সম্ভাৱনা বেছি হয়


সাধাৰণ চৰ্দী বা ফ্লু,
কোভিড-19 কে
ধৰি



ডিঙিৰ বিষ



প্রস্রাব নলীত
সংক্রমণ



ব্রংকাইটিজ বা বুকুৰ
সংক্ৰমণ, পেটৰ বিষ
আৰু ডায়েৰিয়া



ছালৰ সংক্ৰমণ যেনে ধৰক
ফোঁহা (বিশেষকৈ যদি এই
অৱস্থাৰ পিছত জ্বৰ বা উচ্চ
উষ্ণতা হয়)



ষ্টেৰ'য়ডৰ দ্বাৰা
চিকিৎসা



“ অধিক তথ্যৰ বাবে, আপোনাৰ চিকিৎসক
বা আপোনাৰ **MyCARE** ডায়েবেটিজ
এডুকেটৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক ”



MyCARE

With me, every step of the way

Reference

1. CDC. Managing Sick Days. (2022). from <https://www.cdc.gov/Diabetes/managing/flu-sick-days.html>
2. IDF. How to manage Diabetes during an illness? "SICK DAY RULES". Idf.org. Retrieved from <https://www.idf.org/component/attachments/?task=download&id=2155:IDFE-Sick-day-management>
3. ICMR. Guidelines for management of type 1 Diabetes. Main.icmr.nic.in. (2022). Retrieved from https://main.icmr.nic.in/sites/default/files/upload_documents/ICMR_Guidelines_for_Management_of_Type_1_Diabetes.pdf.
4. ISPAD – Sick day management in type 1 Diabetes. Retrieved from <file:///C:/Users/natas/Downloads/Sick-day-management-type-%201-Diabetes.pdf>CMR_Guidelines_for_Management_of_Type_1_Diabetes.pdf.
5. Sick-Day Rules for Managing Your Diabetes. Retrieved from <https://www.theDiabetesCouncil.com/sick-day-rules-for-managing-your-Diabetes/>

Issued in Public Interest by



The guide/presentation/content/literature is for general information, guidance and educational purposes only and is not complete or exhaustive. The guide /presentation/content/literature is not intended or implied to replace or substitute any current practice and or advice/guidance/diet provided by healthcare professionals. This guide/presentation/content/literature does not constitute any treatment/therapy/medication/diet/opinions for any patients who are on diabetes medication, the patients are required to prior consult their healthcare professional before acting on any change on treatment/therapy/ medication/diet and/or opinions. USV Private Limited makes no representations as to accuracy, completeness, correctness, suitability or validity of any information contained in this guide/presentation/content/ literature and will not be liable for any losses, injuries or damages arising from its use.

