

# MyCARE

With me, every step of the way



“ ਹਾਈਪੋਗਲਾਇਸੀਮਿਆ ਹੋਣ ਤੇ  
ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ”



ਬਸ ਤੁਸੀਂ

**15-15**

**ਇਲਾਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ**

ਪਾਲਣ ਕਰੋ

# 1ਲਾ ਨਿਯਮ

15 ਗ੍ਰਾ. ਫ਼ਾਸਟ-ਐਕਟਿੰਗ  
ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਦਾ  
ਸੇਵਨ ਕਰੋ




15 ਗ੍ਰਾ. ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ  
3 ਛੋਟੀ ਚੱਮਚ ਖੰਡ/ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ  
ਲਗਭਗ 4 ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੈਬਲੇਟਸ




# 2ਜਾ ਨਿਯਮ

15 ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ  
ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ  
ਜਾਂਚ ਕਰੋ




ਜੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੱਧਰ ਹੁਣੇ ਵੀ  
<70 mg/dL ਹੋ **ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ**  
**ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ**



ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ  
ਸਾਵਧਾਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉ



**ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ  
ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ/ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੇ  
ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਫਲ ਪਨੀਰ/ਅੰਡਾ ਦਾ ਰੈਪ ਆਦਿ ।**  
ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੱਧਰ  $>70$  mg/dL  
ਹੋਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਬਾਰਾ  
ਹਾਈਪੋਗਲਾਇਸੀਮਿਆ ਨਾ ਹੋ ।






**ਹਾਈਪੋਗਲਾਇਸੀਮਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ**  
**ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ,** ਕਦੇ ਵੀ ਫੈਟੀ ਫੂਡਸ  
ਨਾ ਖਾਓ ਜਿਵੇਂ ਆਇਸਕ੍ਰੀਮ, ਚਾਕਲੇਟ,  
ਭਾਰਤੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਾਂ ਡੇਜ਼ਰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ  
ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ  
ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ।



ਜੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ  
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ  
ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ **ਮੂੰਹ ਦੇ  
ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਣ-  
ਪਿਲਾਣ** ਦੀ ਕੋਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ  
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ  
ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ।




ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ  
ਹਾਈਪੋਗਲਾਇਸੀਮਿਆ ਦੇ ਇਲਾਜ  
ਲਈ ਘਰ ਤੇ **ਗਲੂਕਾਗਾਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ**  
**ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।**




**ਸੂਚਨਾ :** ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ।


ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ **ਤੁਸੀਂ**  
**ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ**  
**3 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ**  
**ਜਾਂਚ ਕਰੋ**, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਵਿੱਚ  
ਹਾਈਪੋਗਲਾਇਸੀਮਿਆ ਨਾ ਹੋ ।



ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋ  
ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੂਕ  
ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ  
ਆਪਣੇ **ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ**  
**ਜਾਂਚ ਕਰੋ ।**



ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਪੋਗਲਾਇਸੀਮਿਆ ਦੇ  
ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ  
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ  
ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ  
**ਹਾਈਪੋਗਲਾਇਸੀਮਿਆ ਦਾ  
ਇਲਾਜ਼ ਕਰੋ ।**



“ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ  
ਜਾਂ ਆਪਣੇ **MyCARE** ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼  
ਏਜ਼ਯੂਕੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ । ”



# MyCARE

With me, every step of the way

## Reference

- Salis S. (2020) Diet in Diabetes Simplified (2nd ed.). Chennai: Notion Press.
- McTavish L, Wiltshire E. Effective treatment of hypoglycemia in children with type 1 diabetes: a randomized controlled clinical trial. *Pediatr Diabetes*. 2011;12(4 Pt 2):381-387.  
doi:10.1111/j.1399-5448.2010.00725.x

Issued in Public Interest by





The guide/presentation/content/literature is for general information, guidance and educational purposes only and is not complete or exhaustive. The guide /presentation/content/literature is not intended or implied to replace or substitute any current practice and or advice/guidance/diet provided by healthcare professionals. This guide/presentation/content/literature does not constitute any treatment/therapy/medication/diet/opinions for any patients who are on diabetes medication, the patients are required to prior consult their healthcare professional before acting on any change on treatment/therapy/ medication/diet and/or opinions. USV Private Limited makes no representations as to accuracy, completeness, correctness, suitability or validity of any information contained in this guide/presentation/content/ literature and will not be liable for any losses, injuries or damages arising from its use.

